


VOĐICE ZA LINEARNE LEŽAJE



Prečnik	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16	ø20	ø25	ø30	ø35	ø40	ø45	ø50	ø60
din/m	SVE CENE SU DATE NA NAŠEM WEBSHOP-u												
Maksimalna dužina	3000 (mm)	3000 (mm)	3000 (mm)	3000 (mm)	3000 (mm)	6000 (mm)	6000 (mm)	6000 (mm)	3000 (mm)	6000 (mm)	3000 (mm)	6000 (mm)	6000 (mm)

Vođice su indukciono kaljene i brušene, površinske tvrdoće 63 HRC.

VAŽNA NAPOMENA:

Proizvode iz naše ponude koje je potrebno da sečemo na određenu dužinu (navojna vretena, šine i vođice), sečemo isključivo na ZBIRNU dužinu svih poručenih komada iste dimenzije.


Na primer ako Vam je potrebna vodjica fi20 u komadima od 300 mm, 500 mm i 700 mm potrebno je da je tako i poručite i u slučaju da imamo takve komade na stanju poslaćemo tako kako ste tražili. U slučaju da nemamo odgovarajuće komade biće Vam isporučen jedan komad zbirne dužine 300+500+700mm=1500 mm ili prvi duži koji imamo u magacinu.

LINEARNI LEŽAJI

Tip KH (pun krug)	Oznaka	d mm	D mm	B mm
	KH 0824	8	15	24
	KH 1026	10	17	26
	KH 1228	12	19	28
	KH 1428	14	21	28
	KH 1630	16	24	30
	KH 2030	20	28	30
	KH 2540	25	35	40
	KH 3050	30	40	50
	KH 4060	40	52	60
	KH 5070	50	62	70


Tip KB (pun krug)	Oznaka	d mm	D mm	B mm
	KB 0825	8	16	25
	KB 1029	10	19	29
	KB 1232	12	22	32
	KB 1636	16	26	36
	KB 2045	20	32	45
	KB 2558	25	40	58
	KB 3068	30	47	68
	KB 4080	40	62	80
	KB 50100	50	75	100
	KB 60125	60	90	125

LINEARNI LEŽAJI SA KUĆIŠTEM




Tip LKBA

Oznaka	Ø d (mm)	W (mm)	F (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	G (mm)	T (mm)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	I (mm)
LKBA 08	8	34	22	30	11	17	18	6	24	18	5	M4	3.4	8
LKBA 10	10	40	26	35	13	20	21	8	28	21	6	M5	4.3	12
LKBA 12	12	44	30	39	15	22	24.5	8	33	26	5.5	M5	4.3	12
LKBA 16	16	50	38.5	44	19	25	32.5	9	36	34	7	M5	4.3	12
LKBA 20	20	54	41	53	21	27	35	11	40	40	7	M6	5.2	12
LKBA 25	25	76	51.5	67	26	38	42	12	54	50	11	M8	7	18
LKBA 30	30	78	59.5	76	30	39	49	15	58	58	10	M8	7	18
LKBA 40	40	102	78	90	40	51	62	20	80	60	11	M10	8.7	25
LKBA 50	50	122	102	110	52	61	80	25	100	80	11	M10	8.7	25




Tip LKBAL (sa dugim kućištem, sa dva ležaja)

Oznaka	Ø d (mm)	W (mm)	F (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	G (mm)	T (mm)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	I (mm)
LKBAL 08	8	34	22	58	11	17	18	6	24	42	5	M4	3.4	8
LKBAL 10	10	40	26	68	13	20	21	8	28	46	6	M5	4.3	12
LKBAL 12	12	44	30	77	15	22	24.5	8	33	64	5.5	M5	4.3	12
LKBAL 16	16	50	38.5	89	19	25	32.5	9	36	79	7	M5	4.3	12
LKBAL 20	20	54	41	100	21	27	35	11	40	90	7	M6	5.2	12
LKBAL 25	25	76	51.5	136	26	38	42	12	54	119	11	M8	7	18
LKBAL 30	30	78	59.5	154	30	39	49	15	58	132	10	M8	7	18
LKBAL 40	40	102	78	180	40	51	62	20	80	150	11	M10	8.7	25
LKBAL 50	50	122	102	230	52	61	80	25	100	200	11	M10	8.7	25




Tip LKBASH (sa kratkim kućištem)

Oznaka	Ø d (mm)	W (mm)	F (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	G (mm)	T (mm)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	I (mm)
LKBASH 08	8	34	22	14.5	11	17	18	6	24	7.25	5	M4	3.4	8
LKBASH 10	10	40	26	20	13	20	21	8	28	10	6	M5	4.3	12
LKBASH 12	12	44	30	20.9	15	22	24.5	8	33	10.45	5.5	M5	4.3	12
LKBASH 16	16	50	38.5	22.5	19	25	32.5	9	36	11.25	7	M5	4.3	12
LKBASH 20	20	54	41	29.1	21	27	35	11	40	14.55	7	M6	5.2	12
LKBASH 25	25	76	51.5	41.1	26	38	42	12	54	20.55	11	M8	7	18
LKBASH 30	30	78	59.5	49.1	30	39	49	15	58	24.55	10	M8	7	18
LKBASH 40	40	102	78	56.6	40	51	62	20	80	28.3	11	M10	8.7	25
LKBASH 50	50	122	102	72.6	52	61	80	25	100	36.3	11	M10	8.7	25



Tip LKBAS (usko rasečeni i kućište i ležaj - za podešavanje zazora)

Oznaka	Ø d (mm)	W (mm)	F (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	G (mm)	T (mm)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	I (mm)
LKBAS 08	8	34	22	30	11	17	18	6	24	18	5	M4	3.4	8
LKBAS 10	10	40	26	35	13	20	21	8	28	21	6	M5	4.3	12
LKBAS 12	12	44	30	39	15	22	24.5	8	33	26	5.5	M5	4.3	12
LKBAS 16	16	50	38.5	44	19	25	32.5	9	36	34	7	M5	4.3	12
LKBAS 20	20	54	41	53	21	27	35	11	40	40	7	M6	5.2	12
LKBAS 25	25	76	51.5	67	26	38	42	12	54	50	11	M8	7	18
LKBAS 30	30	78	59.5	76	30	39	49	15	58	58	10	M8	7	18
LKBAS 40	40	102	78	90	40	51	62	20	80	60	11	M10	8.7	25
LKBAS 50	50	122	102	110	52	61	80	25	100	80	11	M10	8.7	25



Tip LKBE (široko rasečeni i kućište i ležaj - za montažu na LSA nosač)

Oznaka	Ø d (mm)	W (mm)	F (mm)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	T (mm)	h1 (mm)	θ (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)	I (mm)
LKBE 10	10	36	24	32	15	18	7	6	80°	25	20	M5	10
LKBE 12	12	40	27.6	39	17	20	8	8.5	80°	28	26	M5	10
LKBE 16	16	45	33	45	20	22.5	9	10	80°	32	30	M5	10
LKBE 20	20	48	39	50	23	24	11	10	60°	35	35	M6	12
LKBE 25	25	60	47	65	27	30	14	11.5	60°	40	40	M6	12
LKBE 30	30	70	56	70	33	35	15	14	60°	50	50	M8	18
LKBE 40	40	90	72	90	42	45	20	19	60°	65	65	M10	20
LKBE 50	50	120	92	110	53	60	25	23	60°	94	80	M10	20

NOSAČI ZA VOĐICE




Tip LSA

Cene aluminijumskih nosača za vođice (€/kom).

1 kom = 600 mm

Prečnik	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø30	Ø40	Ø50
W (mm)	32	34	40	45	55	60	75	95
F (mm)	13.5	15	17.8	17.7	21	22.8	29.4	38.8
H (mm)	18	20.46	25	27	33	37	48	62
E (mm)	16	17	20	22.5	27.5	30	37.5	47.5
T (mm)	4	4.5	5	5	6	7	9	11
K (mm)	8.9	9.8	11.7	10	12	13	17	21
J (mm)	12.4	15	18.5	19	21.5	26.5	38	45
h1 (mm)	4.7	6	8	8	8	10.3	15.5	20
θ (°)	80°	80°	80°	50°	50°	50°	50°	50°
B (mm)	22	25	30	30	35	40	55	70
N (mm)	50	100	100	100	100	100	100	100
P (mm)	100	200	200	200	200	200	200	200
S1 (mm)	4.5	4.5	5.5	5.5	6.5	6.5	9	11
S2 (mm)	M4	M4	M5	M6	M6	M8	M8	M10



Svi aluminijumski nosači su dužine **600 mm** i ne može se kupiti manja dužina.


Nosač na sebi **nema** namontiranu vođicu i vođice se kupuju posebno (vođice nemaju izbušene rupe za montažu i te rupe se buše naknadno - detaljnija informacija na upit).

N (mm) = rastojanje od početka profila do prve rupe.

P (mm) = rastojanje između dve susedne rupe.

OSLONCI ZA VOĐICE


Tip LSK



Cene oslonaca za vođice (€ /kom).

Za prečnik	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
W (mm)	42	42	42	-	48	60	70	84	-	114	-	126
F (mm)	37.5	37.5	37.5	-	44	51	60	70	-	96	-	120
L (mm)	14	14	14	-	16	20	24	28	-	36	-	40
h (mm)	20	20	23	-	27	31	35	42	-	60	-	70
E (mm)	21	21	21	-	24	30	35	42	-	57	-	63
G (mm)	6	6	6	-	8	10	12	12	-	15	-	18
P (mm)	18	18	20	-	25	30	38	44	-	60	-	74
B (mm)	32	32	32	-	38	45	56	64	-	90	-	100
S (mm)	5.5	5.5	5.5	-	5.5	6.6	6.6	9	-	11	-	14


Tip LSHF




Cene oslonaca za vođice (€ /kom).

Za prečnik	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50
W (mm)	stiglo	43	47	-	50	60	70	80	-	102	-	122
F (mm)	iz	24	28	-	31	37	42	50	-	67	-	83
L (mm)	uvoza	10	13	-	16	20	25	30	-	40	-	50
T (mm)		5	7	-	8	8	10	12	-	16	-	19
G (mm)		20	25	-	28	34	40	46	-	56	-	70
B (mm)		32	36	-	40	48	56	64	-	80	-	96
S (mm)		5.5	5.5	-	5.5	7	7	9	-	12	-	14


TOČKIČI



Oznaka	D (mm)	d1 (mm)	B (mm)
KR 16	16	6	28
KR 19	19	8	32
KR 22	22	10	36
KR 26	26	10	36
KR 30	30	12	40
KR 32	32	12	40
KR 35	35	16	52
KR 40	40	18	58
KR 47	47	20	66
KR 52	52	20	66
KR 62	62	24	80
KR 72	72	24	80
KR 80	80	30	100

IGLIČASTE STAZE


Oznaka	Dw (mm)	A1 (mm)	le (mm)
FF 2010	2	10	32
FF 2515	2.5	15	45
FF 3020	3	20	60
FF 3525	3.5	25	75



Oznaka	Dw (mm)	A1 (mm)	le (mm)
FF 2025 ZW	2	25	32
FF 2535 ZW	2.5	35	45
FF 3045 ZW	3	45	60
FF 3555 ZW	3.5	55	75

HIWIN mast za linearne sklopove
HIWIN mast
Opis/namena
PLO 05

Specijalna mast za linearne sklopove
**400 gr
1 kg**

Primenjuje se za podmazivanje linearnih sklopova:

šina - kolica
navojno vreteno - matica
vođica - linearni ležaj
LAGERTON d.o.o. - Niš

tel/fax: 018/576-423

tel/fax: 018/576-362

fax: 018/576-438

Ivana Gorana Kovačića 24 C

toni.lagerton@gmail.com

www.lagerton.com